A aveia IPR 126 suporta bem o pisoteio dos animais. É uma ótima opção para sistemas de integração lavoura e pecuária.

ORIGEM

A aveia IPR 126 foi obtida por seleção individual de plantas em uma população de grande variabilidade genética. Sob a denominação de linhagem SI 98105-b, passou por avaliação durante três anos na rede de ensaios da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia (CBPA), conduzida por organizações de ensino e pesquisa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A indicação definitiva para cultivo ocorreu na XXV Reunião da CBPA, realizada em março de 2005.

SEMENTES

A produção de sementes básicas é efetuada pelo IAPAR. Outras categorias comerciais são produzidas em parceria com empresas produtoras de sementes.

Fone: (43) 3376-2482 - Fax: (43) 3376-2133

comercial@iapar.br

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Rod. Celso Garcia Cid, km 375 - C. Postal 481 - 86001-970 - Londrina - PR - Brasil
Fone: 55 43 3376 2000 - Fax: 55 43 3376 2101 - www.iapar.br - iapar@iapar.br

AGOSTO/07 - Tiragem: 2.000 exemplares

AVEIA BRANCA FORRAGEIRA

IPR 126

(RNC N° 19.946)

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

FORRAGEM E COBERTURA DO SOLO

GOVERNO DO PARANÁ

SEAB

IAPAR

IPR 126 É FORRAGEIRA

O **ciclo é longo** e dá forragem por mais tempo no inverno. Com isso, o produtor gasta menos com ração ou silagem para alimentar o gado.

As plantas têm **sistema radicular** amplo e suportam bem o pisoteio e períodos de falta d´água.

Folhagem abundante e nutritiva, com elevado percentual de proteínas e pouca fibra. Veja na tabela:

Aveia	Relação folha : colmo
IPR 126	**4,4 : 1**
IAPAR 61	2,7 : 1
Preta comum	1,4 : 1

Londrina, 2004
Média de quatro cortes

IPR 126 É PLANTA DE COBERTURA

As plantas têm **crescimento semi-prostrado** e cobrem rapidamente o terreno. Isso protege o solo do impacto direto das gotas de chuva e evita a formação de enxurradas e erosão.

A **palhada abundante** mantém o terreno coberto, conserva a umidade, diminui a temperatura do solo, reduz a infestação de plantas daninhas – e, conseqüentemente, o uso de herbicidas e o custo de produção no plantio direto – e os danos ao meio ambiente.

Com **grande quantidade de raízes**, enriquece o solo e deixa o terreno mais arejado.

PRODUTIVIDADE

Em pastagem ou na cobertura do solo, a aveia IPR 126 é altamente produtiva. Compare:

Aveia	Forragem*		Cobertura ou palhada*
	soma de cortes (kg de MS/ha)	Corte (nº)	corte único no florescimento (kg de MS/ha)
IPR 126 (branca)	**4.943**	**5 a 7**	**7.141**
FAPA 2 (branca)	4.666	5 a 7	6.566
IAPAR 61 (preta)	4.477	4 a 6	7.847
Preta comum	3.478	3 a 4	5.804

**Média de três anos (2002 a 2006) em experimentos conduzidos no Rio Grande do Sul (Cruz Alta e Passo Fundo), Santa Catarina (Chapecó, Lages e Ituporanga), Paraná (Londrina e Pato Branco) e São Paulo (São Carlos)*

A aveia IPR 126 tem rebrota vigorosa. A produtividade é superior também após o corte. Confira abaixo:

Aveia	Estádio	
	Corte na fase vegetativa (pastagem)	Corte no florescimento (palhada)[1]
IPR 126	**(sem corte)**	**7.510 (100%)[2]**
	1.311 (1 corte)	**5.174 (69%)**
	2.613 (2 cortes)	**4.298 (57%)**
	3.147 (3 cortes)	**2.288 (30%)**
IAPAR 61	(sem corte)	7.395 (100%)
	992 (1 corte)	5.398 (74%)
	1.732 (2 cortes)	3.746 (51%)
	2.286 (3 cortes)	1.702 (23%)
Preta comum	(sem corte)	5.781 (100%)
	1.386 (1 corte)	2.998 (52%)
	1.940 (2 cortes)	1.776 (31%)
	2.428 (3 cortes)	612 (11%)

[1]Corte único no florescimento e de rebrotas após um, dois e três cortes no estádio vegetativo
[2]Produção relativa, após realização ou não de cortes no estádio vegetativo. Média de três anos (2003 a 2005) em Santa Helena, Oeste do Paraná

SEMEADURA

Para alimentação animal e cobertura de solo

Época: março e abril

Espaçamento: 20 centímetros entre linhas e densidade de 300 sementes por metro quadrado (cerca de 60 quilos de sementes por hectare)*

Para produção de sementes

Época: maio e junho (em locais de inverno mais seco, semear no início do período)

Espaçamento: 20 cm entre linhas e densidade de 200 sementes por metro quadrado (aproximadamente 40 quilos de sementes por hectare)*

*Considerando 100% de pureza, 90% de germinação e peso de mil sementes de 18 gramas.