


A cultivar de trigo IPR Potyporã é uma variedade da classe pão, de ciclo médio e com ampla adaptação, fruto da parceria entre o IAPAR e a Fundação Meridional.

Na rede de ensaios, **IPR Potyporã** apresentou ótimo valor médio de Alveografia (W) = 248 e excelentes rendimentos, alcançando 6.369 kg/ha.

A cultivar é moderadamente resistente ao acamamento, tolerante ao alumínio do solo e moderadamente suscetível à ferrugem, brusone, giberela e oídio.

Também apresenta características de resistência à mancha amarela, mancha marrom e septoriose.







Características Agronômicas

- Hábito de crescimento: intermediário
- Ciclo: médio
- Tempo médio para espigamento: 65 dias
- Tempo médio para maturação: 123 dias
- Altura média da planta: 84 cm
- Coloração das aurículas: incolor

Características dos Grãos

- Forma: ovalada
- Coloração: vermelha
- Textura: semidura
- Peso médio do hectolitro: 77 kg/hl (de 70 a 85 kg/hl)

MS

Peso médio de mil grãos: 39 g (de 31 a 50 g)

Densidade de semeadura

300 a 350 sementes aptas/m²

Época de semeadura

 Semear, preferencialmente, a partir do início a meados da época indicada para a região

Consulte sempre um engenheiro-agrônomo.

Reação a Doenças

Manchas foliares	Moderadamente resistente		
Oídio	Moderadamente suscetível		
Ferrugem da folha	Moderadamente suscetível		
Giberela	Moderadamente suscetível		
Brusone	Moderadamente suscetível		

Reação a Fatores Adversos

Debulha natural	Moderadamente resistente
Acamamento	Moderadamente resistente
Germinação pré-colheita	Moderadamente resistente
Alumínio do solo	Moderadamente tolerante

Qualidade Tecnológica

- Forca de glúten média (W): 248 x 10⁴ joules
- Variação de W: 173 a 445 x 10⁴ joules
- Valor de P/L: 2,44
- Classe: Trigo pão

Regiões de Adaptação

Paraná (PR): Regiões 1, 2 e 3 Santa Catarina (SC): Regiões 1 e 2

São Paulo (SP): Região 2

Mato Grosso do Sul (MS): Região 3



PR

SC

Região 1: fria, úmida e alta

Região 2: moderadamente quente, úmida e baixa

Região 3: quente, moderadamente seca e baixa

Qualidade Tecnológica

Região	Média de força de glúten (W)	Média de balanceamento de glúten (P/L) 1,90	
1	245		
2	272	1,83	
3	236	2,97	
Média	248	2,44	

Rendimento de Grãos

Estado	Região VCU	IPR Potyporã	Testemunha 1	Testemunha 2	Média das testemunhas (%)
Paraná	1	4.682	4.545	4.514	103
	2	4.843	4.436	4.893	103
	3	4.051	3.672	3.628	111
Courte Cotantina	1	6.369	6.338	7.220	94
Santa Catarina	2	4.253	3.957	4.061	106
São Paulo	2	4.521	4.224	3.921	111
Mato Grosso do Sul	3	3.311	3.071	3.238	105
Média		4.430	4.118	4.256	106
%TM		106	98	102	

Rendimento de grãos (kg/ha) da cultivar IPR Potyporã em comparação com as testemunhas em diferentes regiões de Valor de Cultivo e Uso (VCU) nos anos de 2012 a 2015.



TECNOLOGIA DE CULTIVO

Consulte a publicação: *Informações Técnicas para Trigo e Triticale – Safra 2017*, organizada pela COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE. Londrina: Embrapa, 2017.

INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DE SEMENTES

Sementes podem ser adquiridas das empresas produtoras parceiras do IAPAR e da Fundação Meridional.

IAPAR 43 3376-2482 comercial@iapar.br

www.iapar.br

Fundação Meridional

meridional@fundacaomeridional.com.br www.fundacaomeridional.com.br



Av. Higienópolis, 1100, 4º andar CEP 86020-911 Londrina, PR Telefone (43) 3323 7171 Fax (43) 3324 6742 www.fundacaomeridional.com.br meridional@fundacaomeridional.com.br



