



INFORMAÇÕES

Kátia Fernanda Gobbi
Pesquisadora
Área de Produção Animal

Polo de Pesquisa e Inovação Paranavaí
Rua Paulo Antonio da Costa, s/n
Jardim Ipê | CEP 87.701-970
Paranavaí - PR
Fone (44) 3423-1157
poloparanavaí@idr.pr.gov.br



Este folheto tem caráter informativo. Consulte a assistência técnica para recomendações ajustadas às condições de solo e clima do local onde será implantada a pastagem. JANEIRO/2024 - Reedição: 2.000 exemplares

FORRAGEIRAS PERENES

para o Estado do Paraná



IMPLANTAÇÃO POR SEMENTES

FORAGEIRA	ÉPOCA	SEMENTES PURAS VIÁVEIS (SPV)	ESPAÇAMENTO	REGIÃO	FERTILIDADE DO SOLO	ALTURAS DE MANEJO (LOTAÇÃO ROTACIONADA)
Brachiaria (Syn. Urochloa)						
Ruziziensis	Outubro a fevereiro	6-9 kg/ha	20-25 cm entre linhas (2-5 cm de profundidade) ou a lanço	Norte, Noroeste, Oeste e Centro	Média	Entrada: 30 cm Saída: 20 cm
Marandu						
BRS Piatã						
BRS Paiaguás						
BRS Ipyporã						
Xaraés		3-4 kg/ha				Entrada: 35 cm Saída: 15 cm
Panicum (Syn. Megathyrus)						
Mombaça	Outubro a fevereiro	3-4 kg/ha	20-25 cm entre linhas (2-5 cm de profundidade) ou a lanço	Todas as regiões	Média-alta	Entrada: 90 cm Saída: 45-50 cm
MG12 Paredão						
Tanzânia						Entrada: 70 cm Saída: 35-40 cm
BRS Zuri						Entrada: 70-75 cm Saída: 30-35 cm
Aruana						Entrada: 50-70 cm Saída: 25-35 cm
BRS Quênia						Entrada: 50 cm Saída: 20-25 cm
BRS Tamani						

IMPLANTAÇÃO POR MUDAS

FORAGEIRA	ÉPOCA	MUDAS	ESPAÇAMENTO	REGIÃO	FERTILIDADE DO SOLO	ALTURAS DE MANEJO (LOTAÇÃO ROTACIONADA)
Cynodon						
Tifton 85	Outubro a fevereiro	Covas: 3 t/ha Sulcos: 2,5 t/ha	40-50 cm entre covas/sulcos (10-15 cm de profundidade)	Todas as regiões	Média-alta	Entrada: 25-30 cm Saída: 12-15 cm
Coastcross						
Estrela-roxa						
Hemarthria						
IAPAR 35 - Roxinha	Outubro a fevereiro	Mudas: 3 t/ha Sulcos: 2,5 t/ha	50 cm entre covas/sulcos (10-15 cm de profundidade)	Leste, Centro, Sul, Oeste e Sudoeste	Média-alta	Entrada: 45 cm Saída: 22 cm
IAPAR 36 - Flórida						
Pennisetum						
Elefante BRS Kurumi	Outubro a fevereiro	Mudas: 2/3 inferiores do colmo, com ± 150 dias e 1 gema sem brotações*	80 cm entre sulcos e 80 cm entre plantas (20 cm de profundidade)	Todas as regiões	Média-alta	Entrada: 75-80 cm Saída: 35-40 cm
Elefante-pioneiro		Mudas: 2/3 inferiores do colmo, com ± 100 dias e 3-5 gemas sem brotações*	50-70 cm entre sulcos e 50 cm entre plantas (20 cm de profundidade)			
BRS Capiaçú		Mudas: 2/3 inferiores do colmo, com ± 120-150 dias e 4-5 gemas sem brotações*	80-120 cm entre sulcos (20-30 cm de profundidade)			Alta

*O cálculo da área deve considerar a quantidade disponível de toletes. Como referência, 1 ha de capim-elefante fornece colmos suficientes para implantar 3-4 ha de pasto; **MS: matéria seca.