

A photograph of cassava roots and leaves. The roots are brown and cylindrical, piled together. The leaves are green and have a characteristic star-like shape. The background is a dark green gradient.

MANDIOCA

# IPR PARAGUAINHA

CULTIVAR PARA FÉCULA E FARINHA



IDR-Paraná

## CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Planta de porte médio a alto
- Ramifica alto
- Ramas com boa resistência ao armazenamento
- Raízes com casca marrom-clara
- Pode ser colhida com um ou dois ciclos



## ZONEAMENTO/REGIÕES INDICADAS

Região Centro-Sul do Brasil (Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul)

## ADAPTABILIDADE EDAFOCLIMÁTICA

IPR Paraguinha pode ser plantada tanto em solos argilosos (alta fertilidade) como em solos arenosos (baixa fertilidade).



## DOENÇAS

Doença	Reação
Bacteriose	Moderadamente resistente
Antracnose	Moderadamente resistente
Superalongamento	Moderadamente resistente
Podridões radiculares	Moderadamente resistente



## PRODUTIVIDADE

Em avaliações realizadas pelo IDR-Paraná nas safras de 2018 a 2021, em vários locais do Estado do Paraná (solos argilosos e arenosos), IPR Paraguinha foi a mais produtiva, na maioria dos locais, quando comparada às atuais cultivares do mercado.

Renda superior de 550 g a 600 g em amostras de 5 kg de raízes, em água, dependendo da época de colheita.


**IPR PARAGUAINHA É UMA CULTIVAR CRIOULA**


## INFORMAÇÕES

---


 [www.idrparana.pr.gov.br](http://www.idrparana.pr.gov.br)


 [pololondrina@idr.pr.gov.br](mailto:pololondrina@idr.pr.gov.br)

 (43) 3376-2149

 Polo de Pesquisa e Inovação de Londrina  
Rod. Celso Garcia Cid, km 375  
Gleba Fazenda Palhano  
CEP: 86.047-902 | Londrina – PR

 [poloparanavai@idr.pr.gov.br](mailto:poloparanavai@idr.pr.gov.br)

 (44) 3423-1157

 Polo de Pesquisa e Inovação de Paranavaí  
Rua Paulo Antônio da Costa, S/N  
CEP: 87.701-970 | Paranavaí – PR