

MANDIOCA

IPR UPIRA

CULTIVAR DE POLPA AMARELA PARA MESA



IDR-Paraná

PLANTA

Porte médio e hábito de crescimento ereto, raízes com diâmetro mediano, película marrom-clara e polpa amarela.



DOENÇAS

Doença	Reação
Bacteriose	Tolerante
Superalongamento	Tolerante
Antracnose	Tolerante
Podridões radiculares	Suscetível

PRODUTIVIDADE

Em condições experimentais, IPR Upira produziu mais de 28 toneladas de raiz fresca por hectare, o que é considerado um excelente desempenho para cultivares de mesa.



INDICAÇÃO DE PLANTIO





IPR Upira adapta-se a todas as regiões produtoras do Paraná. Preferencialmente, deve ser cultivada em solos de melhor fertilidade e com mais de 25% de argila.

FONTE DE VITAMINA A

As raízes de IPR Upira cozinham rapidamente e são ricas em carotenoides, substâncias que dão coloração amarelada à polpa e que, uma vez ingeridas, são transformadas em vitamina A no organismo.

IPR UPIRA FOI OBTIDA POR MEIO DE CRUZAMENTO A PARTIR DA VARIEDADE CRIOLA AMARELINHA, COLETADA NA REGIÃO DE PALOTINA – PR

INFORMAÇÕES

-  www.idrparana.pr.gov.br
-  poloparanavai@idr.pr.gov.br
-  (44) 3423-1157
-  Polo de Pesquisa e Inovação de Paranavaí
Rua Paulo Antônio da Costa, S/N
CEP: 87.701-970 | Paranavaí – PR